



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010907840186

## 委托人名称、地址

台达电子工业股份有限公司  
台湾桃园县龟山乡山顶村兴邦路 31 之 1 号

## 生产者(制造商)名称、地址

台达电子工业股份有限公司  
台湾桃园县龟山乡山顶村兴邦路 31 之 1 号

## 生产企业名称、地址

中达电子(江苏)有限公司  
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 1688 号

## 产品名称和系列、规格、型号

电源适配器

见附件(产品销售时不带电线组件, 仅适用于海拔 5000 米及以下)

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2011; GB/T 9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 14 日      有效期至: 2025 年 12 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 01 月 26 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主 任:

陆梅



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2016010907840186

纸 号:

MDS-030AAC24XX(X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给于不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.8-0.6A, 50-60Hz;

输出: 24Vdc, 1.25A

MDS-030AAC15XX(X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给于不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.8-0.6A, 50-60Hz

输出: 15Vdc, 2A

MDS-030AAC12XX(X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给于不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.6-0.4A, 50-60Hz

输出: 12Vdc, 2A

MDS-030AAC07XX(X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给于不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240VAC, 0.6-0.4A 50-60Hz

输出: 7VDC, 3A

MDS-030AAC05XX(X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给于不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.5-0.3A, 50-60Hz

输出: 5Vdc, 3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

## 中国质量认证中心



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.: 2016010907840186**

## **NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Delta Electronics, Inc.  
31-1, Shien Pan Road, Shanding Village, Guishanshan, Taoyuan County 33370, Taiwan

## **NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

Delta Electronics, Inc.  
31-1, Shien Pan Road, Shanding Village, Guishanshan, Taoyuan County 33370, Taiwan

## **NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.  
215200, No.1688, Jiangxing East Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P. R. China

## **PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

AC/DC ADAPTER  
See Appendix(sale without cord set, Altitude up to 5000m)

## **THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

**Valid from:** Dec.14,2020

**Valid until:** Dec.14,2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jan.26,2016

The certificate information is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)  
Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS G001-F



President:

Lu Mei



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

## APPENDIX

Page 1 of 1

CERTIFICATE NO.: 2016010907840186

PAPER:

MDS-030AAC24XX (X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给予不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.8-0.6A, 50-60Hz;

输出: 24Vdc, 1.25A

MDS-030AAC15XX (X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给予不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.8-0.6A, 50-60Hz

输出: 15Vdc, 2A

MDS-030AAC12XX (X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给予不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.6-0.4A, 50-60Hz

输出: 12Vdc, 2A

MDS-030AAC07XX (X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给予不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240VAC, 0.6-0.4A 50-60Hz

输出: 7VDC, 3A

MDS-030AAC05XX (X 代表数字 0-9 或英文字母 A-Z 或空白, 其电气特性皆相同, 只因客户不同, 给予不同名称, 不影响安全及电磁兼容性)

输入: 100-240Vac, 0.5-0.3A, 50-60Hz

输出: 5Vdc, 3A

**NOTE:** This appendix forms a part of the certificate for china compulsory product certification, and must be used together with the certification.



President:

Lu Mei

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**